



Значительно удобнее.




Благодаря прогрессивному дизайну стало возможным создание беспрецедентно эргономичной конструкции. Вряд ли найдется другой такой самосверлящий винтоверт с обхватом рукоятки всего лишь 190 мм. Преимущество, к которому можно прикоснуться!


Облегчение труда на строительной площадке.

Для того чтобы снизить утомление при работе, масса электроинструмента должна быть по возможности меньшей. Самосверлящий винтоверт SCS 4.8-25 отвечает этому требованию: Он один из самых легких в своем классе! Кроме того, для разгрузки при непрерывной работе служит практичный наручный ремень.


Образец эргономичности при задействованном выключателе



Масса



Принадлежности для превосходного качества.



Инструментальный
чемодан, металлический
(390 x 240 x 110 мм)
Номер для заказа
3 39 01 067 01 3



Коробка с принадлежностями –
набор из 34 предметов
в прочной коробке

Дополнительные разнообразные принадлежности по отдельному заказу.

t. +7-812-320-63-03, 320-63-97

t. +7-495-225-44-20

www.feintools.ru

Powered by innovation





Самосверлящий
FEIN винтоверт

SCS 4.8-25
SCS 6.3-19T



**Самосверлящий
винтоверт с легкой
ручкой.**

Powered by innovation






Меньше утомления, больше совершенства. Профессиональный самосверлящий винтоверт FEIN.

При сооружении фасадов, крыш и стен, при сооружении металлоконструкций и инженерных коммуникаций (отопление, кондиционирование, вентиляция), при кузовных работах на автомобилях и сооружении контейнеров сегодня уже не обойтись без использования самонарезающих винтов. Однако безошибочная обработка возможна только при использовании электроинструмента, который обеспечивает необходимую скорость вращения: если она слишком велика, то раскаляется сверло, если же слишком низка – необходимы повышенные усилия.

Благодаря оптимально подобранной скорости вращения самосверлящий винтоверт FEIN SCS 4.8-25 гарантирует надежную установку самонарезающих и резьбовых винтов диаметром до \varnothing 4,8 мм с уплотнительной шайбой и без нее, а также для барашковых креплений.

Высокая мощность без большого шума.

МОЩНЕЙШИЙ МОТОР FEIN HIGH-POWER обеспечивает высочайшую производительность даже при непрерывной эксплуатации. Благодаря высокому коэффициенту полезного действия удаются даже такие операции ввинчивания, в которых бессильны другие винтовёрты. А после выполнения работы каждый процесс ввинчивания завершается легким щелчком.



Универсальные возможности применения.

Благодаря своей регулируемой универсальной муфте FEIN самосверлящий винтовёрт SCS 4.8-25 становится исключительно разносторонним. При эксплуатации без ограничителя глубины на инструменте может быть установлен оптимальный диапазон крутящего момента. Таким образом достигаются замечательные результаты даже на чувствительных винтовых соединениях. Еще одно преимущество специальной муфты FEIN: на крутящий момент можно дополнительно воздействовать путем изменения усилия давления. Мы называем это «работать интенсивно».



Точность, необходимая для профессионалов.

Регулируемый ограничитель глубины всегда гарантирует оптимальную глубину ввинчивания и великолепную посадку винта. Таким образом совершенно исключается необходимость в дополнительной обработке.



Основные характеристики:

Винтовёрт с оптимальной скоростью вращения для самонарезающих винтов.

- Один из самых легких винтовёртов в своем классе.*
- Превосходная эргономичность для удобной и неусттомительной работы.
- Регулируемая универсальная муфта для выбора оптимального крутящего момента при работах без ограничителя глубины.*
- «Интенсивная» универсальная муфта FEIN.*
- Неусттомляющая работа благодаря практичному наручному ремню.
- Великолепные результаты ввинчивания винтов при работе с ограничителем глубины и без него.*
- Плавная электронная регулировка скорости вращения для мягкого ввинчивания.
- Непревзойденная мощность и стойкость благодаря мотору FEIN HIGH-POWER.

* распространяется только на SCS 4.8-25

Для больших ВИНТОВ.

Одного единственного инструмента для всех видов работ недостаточно, поскольку для винтов больших диаметров скорость вращения должна быть значительно ниже, чем для маленьких. Поэтому FEIN предлагает также отдельный самосверлящий винтовёрт SCS 6.3-19 T для винтов диаметром до Ø 6,3 мм.

Оптимальная скорость вращения

SCS 4.8-25
до Ø 4,8 мм



SCS 6.3-19 T
Ø 5,5–6,3 мм



1/мин

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

SCS 4.8-25

SCS 6.3-19 T

Винты Ø	до 4,8 мм	5,5 до 6,3 мм
Скорость вращения на холостом ходу	2.500 1/мин	1.900 1/мин
Скорость вращения с нагрузкой	1.700 1/мин	1.300 1/мин
Номинальная потребляемая мощность	450 Вт	400 Вт
Эффективная мощность	250 Вт	220 Вт
Макс. момент затяжки при жестком ввинчивании	00 Нм	18 Нм
Масса	1,3 кг	1,6 кг
Угловой размер	00 мм	23 мм
Длина шнура	5,0 м	5,0 м
Патрон инструмента	1/4" Ø	1/4" Ø
Номер для заказа	7 213 04	7 210 97



В цену включены:

1 ограничитель глубины,
1 магнитный держатель для наконечников 1/4",
1 наконечник 1/4" для винтов накрест гр. 2 Phillips (форма H),
сверхтвердые, 1 наручный ремень, 1 зажим

1 ограничитель глубины,
1 вставка для шестигранных винтов SW 8, 1 наручный ремень

