



## Строительный винтоверт FEIN



F-Gun 4000  
U-Gun 4000  
M-Gun 4000  
P-Gun 2500

# Завинчивать винты не напрягаясь.

Powered by innovation



# Для каждого шурупа подходящий винтоверт.

Для профессиональной работы нужен профессиональный инструмент, точно отвечающий конкретной задаче. Поэтому FEIN располагает широким ассортиментом винтовертов:

SCT 5-40, SCT 5-40 U, SCT 5-40 M и SCT 6-25.

По диапазону скорости вращения и вариантов подсоединения эти четыре инструмента перекрывают большую часть операций по завинчиванию винтов в строительной практике. Работаете ли Вы с

гипсокартонными плитами на металлическом или деревянном основании, или с древесностружечными плитами на деревянном основании - у FEIN найдется нужное решение для безупречного и быстрого скрепления с помощью шурупов. Все винтоверты FEIN отличаются беспримерным удобством в пользовании и абсолютной надежностью. Винтоверты FEIN находятся в ряду самых долговечных электроинструментов из имеющихся на рынке.



## SCT 5-40

### „F-Gun 4000“

Двигатель HIGH-POWER

CLIC-STOP

0–4000 1/мин

1,3 кг

450 Вт



## SCT 5-40 U

### „U-Gun 4000“


Двигатель HIGH-POWER

CLIC-STOP

0–4000 1/мин

1,3 кг

450 Вт



## SCT 5-40 M

### „M-Gun 4000“

Двигатель HIGH-POWER

CLIC-STOP

QuickIN

Винтоверт с магазином

0-4000 1/мин

1,6 кг

450 Вт



## SCT 6-25

### „P-Gun 2500“

Двигатель HIGH-POWER

CLIC-STOP

0–2500 1/мин

1,3 кг

450 Вт





## Мощность с запасом.

Двигатель HIGH-POWER фирмы FEIN даже при продолжительном режиме работы обеспечивает высочайшую производительность. Благодаря высокому коэффициенту полезного действия инструмент справляется с такими задачами, для которых другие шуруповёрты бессильны. К тому же теплообразование у них заметно снижено. Результативность вместо разогрева – таков девиз для шуруповёртов фирмы FEIN.



### Область применения



## Облегчение строительных работ.

Для работы без усталости вес электроинструмента должен быть возможно меньшим. Все шуруповёрты фирмы FEIN этому требованию удовлетворяют: Они относятся к самым легким в своем классе! К тому же пользование ими при безостановочной работе облегчает практичный наручный ремень в запатентованном исполнении.

### Эргономичный размер при нажатом курке



## Заметно сподручнее в работе.

Благодаря творческим дизайнерским решениям достигается образцовая эргономия. Вряд ли найдется другой строительный шуруповёрт с обхватом рукоятки всего лишь 190 мм. Достоинство, которое можно потрогать!

## Комфортно и бесшумно. F-Gun 4000.

Специалист для внутренней отделки и работы с твердой штукатуркой! Винтоверт F-Gun 4000 FEIN помимо высоких оборотов убеждает эргономией экстра-класса. Легковес - и уверенно лежит в руке. Настолько компактен, что им без труда можно работать в стесненных условиях. Снабжен наручным ремнем, который облегчает работу в продолжительном режиме. Как и все винтоверты FEIN, SCT 5-40 имеет максимальную пылезащитенность и прочность. Здесь нашло отражение многолетнее ноу-хау создателей винтовертов FEIN.





## Отключение происходит бесшумно.

При закреплении гипсокартонных плит на металло-листовом или деревянном основании отключение благодаря запатентованной муфте FEIN CLIC-STOP происходит надежно и бесшумно. Ввертывание шурупа происходит быстро, точно и чисто. Особо стоит отметить: Отключение происходит без неприятных шумов.

## SCT 5-40 „F-Gun 4000“

Номинальная потребляемая мощность	450 Вт
Эффективная мощность	250 Вт
Обороты холостого хода	0 – 4000/мин
Скорость вращения под нагрузкой	0 – 2700/мин
Макс. момент затяжки	12 Нм
Электрошнур	5 м
Вес	1,3 кг
Макс. диам. шурупов	5,0 мм
Зажим инструмента	1/4" Ø
<b>Номер для заказа</b>	<b>7 213 01</b>

### В цену включены:

1 наручный ремень; 1 пряжка ремня; 1 ограничитель глубины; 1 магнитный держатель на 1/4"-ые наконечники; 1 наконечник 1/4" Разм. 2/Phillips (Form H), сверхтвердый, с пылезащитным кольцом

## Точность, отличающая профессионала.

Изменяемый шагами по 0,25 мм ограничитель глубины гарантирует оптимальную глубину ввертывания и безупречную посадку шурупа. Заведомо отпадает необходимость в доработке. Простым отведением упорной втулки можно быстро сменить рабочий инструмент. Вновь устанавливать заданную глубину ввертывания не требуется.



## Сводная характеристика

Строительный винтоверт для работ с твердой штукатуркой и внутренней отделки - с бесшумным отключением.

- Один из самых легких представителей своего класса.
- Наиболее эргономичные размеры рукоятки FEIN Sensitiv.
- Работа без напряжения благодаря практичному наручному ремню.
- Запатентованная муфта FEIN CLIC-STOP
- Удобно переставляемый и заменяемый ограничитель глубины.
- Пылезащищенная упорная втулка.
- Точная установка за счет бесступенчатой электронной регулировки числа оборотов.
- Быстрая переоснастка на магазин.
- Двигатель FEIN HIGH-POWER, обеспечивающий непревзойденную мощность и стабильность.



## Универсальный умелец. U-Gun 4000.

Строительный винтоверт с  
всесторонними возможностями!  
FEIN U-Gun 4000 сочетает  
отточенную технологию SCT 5-40 U  
и храповую муфту с легким ходом.  
Работать можно с упором по  
глубине и без него, поэтому  
подходит всем, кто работает и с  
традиционной сухой штукатуркой, и  
с древесиной и обшивными  
элементами.



## SCT 5-40 U „U-Gun 4000“

Номинальная потребляемая мощность	450 Вт
Эффективная мощность	250 Вт
Обороты холостого хода	0 – 4000/мин
Скорость вращения под нагрузкой	0 – 2700/мин
Макс. момент затяжки	12 Нм
Электрошнур	5 м
Вес	1,3 кг
Макс. диам. шурупов	5,0 мм
Зажим инструмента	1/4" ○
<b>Номер для заказа</b>	<b>7 213 02</b>

### В цену включены:

1 наручный ремень; 1 пряжка ремня; 1 ограничитель глубины; 1 магнитный держатель на 1/4"-ые наконечники; 1 магнитный держатель на 1/4" Разм. 2/Phillips (Form H), сверхтвердый, с пылезащитным кольцом

## Точность, отличающая профессионала.

Изменяемый шагами по 0,25 мм ограничитель глубины гарантирует оптимальную глубину свертывания и безупречную посадку шурупа. Заведомо отпадает необходимость в доработке. Простым отведением упорной втулки можно быстро сменить рабочий инструмент. Вновь устанавливать заданную глубину свертывания не требуется.



## Универсальные возможности применения.

Благодаря регулируемой универсальной муфте FEIN винтовёрт U-Gun 4000 в высшей степени универсален. При работе без ограничителя глубины на винтовёрте можно задать оптимальный диапазон крутящего момента. Тем самым оптимальные результаты гарантированы и при тонких работах по скреплению шурупами. Ещё одно достоинство этой специальной муфты FEIN: Изменением нажатия можно дополнительно изменять крутящий момент. Этот режим можно назвать Доптимизированным по усилиюД.

## Сводная характеристика

Строительный винтовёрт для работ с твердой штукатуркой и внутренней отделки - с бесшумным отключением.

- Один из самых легких представителей своего класса.
- Наиболее эргономичные размеры рукоятки FEIN Sensitiv.
- Работа без напряжения благодаря практичному наручному ремню.
- Регулируемая универсальная муфта с заданием оптимального крутящего момента при работе без ограничителя глубины.
- Удобно переставляемый и заменяемый ограничитель глубины.
- Для работы с ограничителем глубины и без него.
- Пылезащищенная упорная втулка.
- Точная установка за счет бесступенчатой электронной регулировки частоты вращения.
- Быстрая переоснастка на магазин.
- Двигатель FEIN HIGH-POWER, обеспечивающий непревзойденную мощность и стабильность.



## Удобно и быстро. M-Gun 4000.

Вворачивать шурупы легко как никогда раньше! Они входят в материал быстро, чисто и точно. Даже при наличии магазина M-Gun 4000 фирмы FEIN - идеальный инструмент, компактный и изящный. Имея вес всего 1,6 кг, он самый легкий из имеющихся на рынке винтовертов с магазином. При общей длине всего 405 мм он очень удобен в работе. В руке он лежит оптимально сбалансировано. Прочный и надежный винтоверт с магазином - он устанавливает новые эталоны.

### Крепыш с долгим дыханием.

Двигатель HIGH-POWER фирмы FEIN свои сильные стороны демонстрирует при продолжительном режиме работы. Максимальную производительность он обеспечивает и в высокооборотном режиме. Расходуя сравнительно немного мощности, со своими 450 Вт он заметно эффективнее, чем стандартный двигатель на 550 Вт. Такова новаторская техника моторостроения фирмы FEIN!

### Отключение происходит бесшумно и четко.

Мгновенно и бесшумно запатентованная муфта FEIN CLIC-STOP выключает инструмент при достижении заданной глубины заворачивания - при точном воспроизведении параметров в каждом цикле. Этим создается высокоточное скрепление при максимальной сохранности поверхности материала. К тому же инструмент щадит нервы и уши.



### SCT 5-40 U „U-Gun 4000“

Номинальная потребляемая мощность	450 Вт
Эффективная мощность	250 Вт
Обороты холостого хода	0 – 4000/мин
Скорость вращения под нагрузкой	0 – 2700/мин
Макс. момент затяжки	12 Нм
Электрошнур	5 м
Вес	1,6 кг
Макс. диам. шурупов	5,0 мм
Длина шурупов	25 – 55 мм
Зажим инструмента	1/4" Ø
<b>Номер для заказа</b>	<b>7 213 06 50</b>

#### В цену включены:

1 наручный ремень; 1 пряжка ремня; 1 наконечник 1/4" Разм. 2/Phillips (Form H), длинный

**Quick IN**

**Fein**  
**HIGH  
POWER  
MOTOR**



## Скорость плюс комфорт.

**Quick IN**

Вы будете поражены тем, как возрастет производительность Вашего труда!

M-Gun 4000 фирмы FEIN ускоряет завинчивание шурупов чуть ли не в 6 раз. Для того, чтобы при замене хвостовика и неподходящих шурупах снять магазин, переналадить глубину захода и длину шурупа, никаких инструментов не нужно. Пользуясь наручным ремнем из комплекта, можно без усталости и с высокой точностью работать одной рукой. Вы экономите время, деньги и силы.

## Все просто и идет само собой.

Специально разработанная и запатентованная система подачи шурупов обеспечивает бесперебойное их поступление и удобство пользования. Применять можно все ходовые размеры обоймы шурупов с длиной от 25 до 55 мм. Простая замена обоймы и не требующий инструментов переход на одиночные крепления, например при исправлении огрехов или в узких местах – вот что делает работу особенно комфортной и спорой.



## Сводная характеристика

Магазинный винтоверт для отделочных работ и закрепления сухой штукатурки.

- Элемент QuickIN для съема магазина вручную, Регулировки под длину шурупов и на величину заглубления, а также для быстрой чистки.
- Самый легкий из имеющихся на рынке винтовертов с магазином.
- Наиболее эргономичные размеры рукоятки FEIN Sensitiv.
- Работа без напряжения благодаря практичному наручному ремню.
- Запатентованная система подачи шурупов.
- Несоскальзывающая опора для надежной установки на гладких поверхностях.
- Идеально подходит для работы одной рукой.
- Запатентованная муфта FEIN CLIC-STOP с бесшумным отключением.
- Бесступенчатая электронная регулировка числа оборотов.
- Двигатель FEIN HIGH-POWER, обеспечивающий непревзойденную мощность и стабильность.

## Точность, отличающая профессионала.

Бесступенчато изменяемый ограничитель глубины гарантирует оптимальную глубину ввертывания и безупречную посадку шурупа. Особенно удобно: Регулировка производится без инструментов. Заведомо отпадает необходимость в доработке.



# Фирменные принадлежности FEIN для M-Gun 4000.

## Быстрозаходные строительные шурупы

в обоймах по 50 шт., Ph 2, смазанные, 1000 шт.

Мелкорезьбовые, для гипсокартона на металлических подложках, раструбная головка. Диам. 8 мм



Диам. мм	L мм	Номер заказа
3,9	35	6 39 01 030 01 4

Крупнорезьбовые, для гипсокартона на деревянных подложках, раструбная головка. Диам. 8 мм



Диам. мм	L мм	Номер заказа
3,9	30	6 39 01 031 01 3
3,9	35	6 39 01 032 01 6
3,9	45	6 39 01 033 01 0

Двухзаходная резьба, с задирым ребром для плиток Feigasell на металлических и деревянных подложках.



Диам. мм	L мм	Номер заказа
3,9	30	6 39 01 034 01 8

Двухзаходная резьба, с задирым ребром для деревянных подложек.



Диам. мм	L мм	Номер заказа
4,2	35	6 39 01 035 01 2

## Магазин

для собранных в обойму шурупов длиной от 25 до 55 мм и диаметром не более 5 мм, с закладкой вручную, вес 0,4 кг. Оптимально подходит для дооснастки винтовертов SCT 5-40/ 5-40 U и SCT 6-25 фирмы FEIN.



Номер заказа 9 01 04 003 01 1

## Футляр к магазину

для удобного хранения и перевозки магазина под шурупы.

Номер заказа 3 39 01 109 01 0

## Удлинитель

Длина 600 мм

Номер заказа 9 01 04 004 01 9

## Наконечники 1/4", наружный шестигранник



Form H/Phillips, Разм. 2

Номер заказа 6 05 03 306 002

Form Z/Pozidriv, Разм. 2

Номер заказа 6 05 04 502 00 8



## SCT 5-40 „F-Gun 4000“

Номинальная потребляемая мощность	450 Вт
Эффективная мощность	250 Вт
Обороты холостого хода	0 – 2500/мин
Скорость вращения под нагрузкой	0 – 2000/мин
Макс. момент затяжки	16 Нм
Электрошнур	5 м
Вес	1,3 кг
Макс. диам. шурупов	6,0 мм
Зажим инструмента	1/4" Ø
<b>Номер для заказа</b>	<b>7 213 03</b>

### В цену включены:

1 наручный ремень; 1 пряжка ремня; 1 ограничитель глубины; 1 магнитный держатель для 1/4-х наконечников; 1 наконечник 1/4" Разм. 2/Phillips (Form H), сверхтвердый, с пылезащитным кольцом

## Точность, отличающая профессионала.

Изменяемый шагами по 0,25 мм ограничитель глубины гарантирует оптимальную глубину свертывания и безупречную посадку шурупа. Заведомо отпадает необходимость в доработке. Простым отведением упорной втулки можно быстро сменить рабочий инструмент. Вновь устанавливать заданную глубину свертывания не требуется.





## Крепыш. P-Gun 2500.



Винтовёрт-силач из семейства строительных винтовёртов фирмы FEIN! Оборудованный ограничителем глубины, по своему профилю он подходит для креплений ДСП с деревянным основанием. Но с равным успехом можно обрабатывать гипсокартонные плиты на металлических стойках, на деревянных подложках, а также он годится под шурупы для скоростного монтажа с деревянными и древесностружечными плитами диам. до 6 мм. Правильным выбором является FEIN винтовёрт P-Gun 2500 также для столяров.



### Отключение происходит бесшумно и четко.


Мгновенно и бесшумно запатентованная муфта FEIN CLIC-STOP выключает инструмент при достижении заданной глубины заворачивания - при точном воспроизведении параметров в каждом цикле. Этим создается высокоточное крепление при максимальной сохранности поверхности материала. К тому же инструмент щадит нервы и уши.

### Сводная характеристика


Строительный винтовёрт повышенной мощности для работ с твердой штукатуркой и для внутренней отделки, а также для столярного производства.

- Один из самых легких представителей своего класса.
- Наиболее эргономичные размеры рукоятки FEIN Sensitiv.
- Работа без напряжения благодаря практичному наручному ремню.
- Запатентованная муфта FEIN CLIC-STOP с бесшумным отключением.
- Удобно переставляемый и заменяемый ограничитель глубины, гарантирующий точность в работе.
- Пылезащищенная упорная втулка.
- Точная установка за счет бесступенчатой электронной регулировки частоты вращения.
- Быстрая переоснастка на магазин.
- Двигатель FEIN HIGH-POWER, обеспечивающий непревзойденную мощность и стабильность.

# Принадлежности к винтовёртам FEIN для достижения наилучших результатов.



**Инструментальный чемодан**  
 Металлический  
 (390 x 240 x 110 мм)  
 Номер заказа  
 3 39 01 067 01 3



**Коробка с наконечниками**  
 Набор инструментов из 10 предметов в прочной коробке  
 Номер заказа  
 6 05 10 216 01 5



**Коробка с алмазными наконечниками**  
 Набор инструментов из 7 предметов в прочной коробке  
 Номер заказа  
 6 05 10 216 03 7



**Магазин**  
 для собранных в обойму шурупов длиной от 25 до 55 мм и диаметром не более 5 мм, с закладкой вручную, вес 0,4 кг. Оптимально подходит для дооснастки винтовёртов SCT 5-40/ 5-40 U и SCT 6-25 фирмы FEIN

Номер заказа  
 9 01 04 003 01 1



t. +7-812-320-63-03, 320-63-97

t. +7-495-225-44-20

www.feintools.ru

Powered by innovation

